


Reconditionarea prin reesapare este practicata pe plan mondial. In tarile dezvoltate se valorifica prin aceasta metoda peste 25% din productia de anvelope. Cu o anvelopa reesapata se poate parcurge, in medie, o distanta care reprezinta jumatate din rulajul uneia noi, dar prețul ei este de aproximativ 3 ori mai mic, pentru ca prin reesapare se inlocuieste doar banda exterioara de rulare, care reprezinta circa 1/3 din cantitatea de cauciuc inglobata in produs.



Economii realizate prin reesapare

Dar, reesaparea anvelopelor nu face decat sa amane problema evacuării definitive a anvelopelor, pentru ca o carcasa nu poate fi utilizata la infinit.

Anvelopele uzate pun probleme chiar si pentru cele mai sofisticate sisteme de gospodariere a deseurilor. Anvelopele sunt constituite din materiale polimerice complexe, cu un adaos mare de diferite alte componente, recuperarea acestei valori adaugate fiind o operatie periculoasa si determinand mari consumuri energetice. Haldele de anvelope pot creste rapid, creand nu numai probleme de folosire a terenului, dar si pericole pentru mediu, intrucat (haldele) se pot autoaprinde, provocand incendii de lunga durata. De asemenea, atunci cand anvelopele uzate sunt depuse in gropi de gunoi, ele se ridica adesea la suprafata si fac dificila mentinerea invelisului de sol de deasupra deseurilor.

Practicile sanatoase de gospodariere a deseurilor iau in considerare, in afara de reesaparea anvelopelor, alte metode de valorificare a materialelor re folosibile din cauciuc. Astfel, dupa un procedeu japonez, anvelopele uzate sunt maruntite si amestecate cu ciment in proportie de 1:5; materialele sunt legate prin lianti minerali sau rasini, pentru a putea fi utilizate ca asfalt, in locul bituminului. De asemenea, amestecurile de cauciuc granulat cu diversi compusi chimici sunt folosite pentru acoperiri elastice (terenuri de sport, grajduri etc.) sau ca elemente de protectie in constructiile rutiere (rezistente la uzura si antiderapante). Tot din cauciucuri uzate, sub forma de pulbere se pot obtine materiale termoizolante, fonoabsorbante sau amendamente agricole (care stimuleaza cresterea plantelor). Valorificarea materialelor re folosibile din cauciuc se poate realiza si prin prelucrarea anvelopelor in cuptoare de piroliza, dar, in acest caz este esentiala asigurarea sistemelor eficiente de combatere a emisiilor poluante, pentru ca in acest proces sunt generati vapori organici.

Conditiile tehnice de calitate impun ca la punctele de colectare a anvelopelor uzate (dar, in stare curata si uscata) sa se faca *sortarea* in conformitate cu standardele in vigoare, dupa cum urmeaza:

- anvelope pentru autoturisme, autoturisme de teren si autoutilitare, in *Sort 1* si "*Nereesapabile*";

- anvelope pentru autocamioane, autobuzc, troleibuze si remorci auto, in *Sort 7, Sort 2* si "*Nereesapabile*";

- anvelope pentru tractoare si masini agricole pentru jante cu diametrul de 20 toli inclusiv, in *Sort 7, Sort 2* și "*Nereesapabile*".

Anvelopele nereesapabile sunt anvelopele care nu satisfac cerintele anvelopelor uzate apte pentru reesapare si sunt destinate pentru alte valorficari. In plus, nu se admit pentru reesapare:

- anvelope diagonale si radiale care au suferit deteriorari prin contact cu produse chimice;

- anvelope diagonale si radiale care au venit in contact cu produse petroliere ce au determinat gonflarea cauciucului;

- anvelope diagonale si radiale cu grad de imbatranirc avansat, recunoscut prin refeaua densa de crapaturi sau crapaturi patrunse pana la carcasa

- anvelope diagonale si radiale care nu au seria de fabricate inifiala;

- anvelope diagonale si radiale care au vechime mai mare de 5 ani.

Anvelopele uzate apte pentru reesapare din *Sortul 1* sunt anvelope care corespund conditiilor impuse in tabelul urmator.

*Condițiile de calitate pentru anvelope uzate din *Sortul 1**

Nr. crt.	Natura defecțiunii	Limita admisă
1.	Uzura benzii de rulare	Adâncimea rămasă a canalului profilului benzii de rulare de minim 1,5 mm
2.	Perforări de cui prin carcasă în zona benzii de rulare, cu diametrul < 7 mm	Maximum 2 mm
3.	Deteriorări ale brekerului fără deteriorarea carcasei	Nu se admit
4.	Deteriorarea carcasei până la 50% din pliuri în zona de rulare	Nu se admite
5.	Deteriorări ale cauciucului în zona flancului anvelopei (ciupituri, tăieturi, crăpături superficiale)	Maximum 2 mm
6.	Deteriorări în carcasă care afectează până la 50% din stratul din zona flancului anvelopei	Nu se admit
7.	Deteriorări ale cauciucului de acoperire a talonului	Se admit
8.	Deteriorări ale fâșiei de terminare	Nu se admit
9.	Deteriorări ale inelului de talon	Nu se admit
10.	Anvelope reesapate o dată	Nu se admit

Controlul conditiilor de calitate se face cu ajutorul *metodelor de verificare*.

Astfel, *controlul interior al anvelopelor* se face cu masini (dispozitive) speciale de verificat. in lipsa acestor dispozitive, controlul se face printr-o miscare rotativa", desfacandu-se anvelopa prin interior, prin apasare pe cant sau cu ajutorul unui cleste care sa largeasca si sa extinda partea interioara la o marime convenabila, in functie de dimensiunile anvelopelor, pentru a se vedea vine daca nu prezinta defectiuni in interior.

Verificarea adancimii profilului se face fie prin masurarea cu sublerul de adancime, fie prin observarea aptiei indicatoarelor de uzura (una sau mai multe proeminente).

Pentru *observarea deteriorarilor* se foloseste o lampa electrica portabila de 12-24 V, urmarindu-se, in paralel, starea tuturor componentelor anvelopelor.

Pentru *stabilirea marimii deteriorarilor* se folosesc mijloacele obișnuite de masura (inertu, ruleta, subler).

Gestionare anvelopelor uzate

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Obiectul prezentei hotarari il constituie reglementarea activitatii de gestionare a anvelopelor uzate, in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului.

Semnificatia termenilor specifici utilizati este prevazuta in anexa nr. 1.

Prevederile prezentei hotarari se aplica tuturor tipurilor de anvelope prevazute in anexa nr. 2.

Activitatea de gestionare a anvelopelor uzate are la baza principiile generate prevazute din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate sa introduca pe piata aceste produse numai omologate, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

(1) Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate:

a) sa colecteze anvelopele uzate, in limita cantitatilor introduse de ele pe piata in anul precedent;
b) sa reutilizeze, sa refoloseasca ca atare, sa resapeze, sa recicleze si/sau sa valorifice termoeenergetic intreaga cantitate de anvelope uzate colectata.

(2) Obligatiile prevazute la paragraful (1) se realizeaza etapizat, in procentele stabilite conform anexei nr.3, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, pe baza cantitatilor introduse pe piata in anul precedent.

(1) Obligate prevazute pot fi indeplinite individual sau prin transferarea responsabilitatii catre persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.

(2) Procedura si criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevazute paragraful (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei si comertului si al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Persoanele fizice si persoanele juridice care detin anvelope uzate au urmatoarele obligatii:

a) sa nu le abandoneze pe sol, prin ingropare, in apele de suprafata si ale marii teritoriale;
b) sa nu le incinzeze decat in conditiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor;
c) sa le predea persoanelor juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice autorizate sa le colecteze si/sau sa le valorifice conform legislatiei in vigoare.

Persoanele juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate:

a) sa preia anvelopele uzate de acelasi tip si in aceeasi cantitate cu cele comercializate, aduse de cumparatorul final;
b) sa asigure capacitati de depozitare corespunzatoare pentru anvelopele uzate preluate;
c) sa predea anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice catre care acestea au transferat obligatiile

Persoanele juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sunt obligate:

a) sa sorteze si sa depoziteze, pe suprafete betonate anvelopele uzate colectate, separat, in doua categorii: anvelope uzate destinate reutilizarii si anvelope uzate nereutilizabile;
b) sa predea anvelopele uzate destinate reutilizarii persoanelor juridice care comercializeaza astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfasoara activitatea de resapare;
c) sa predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfasoare activitatea de reciclare, valorificare termoeenergetica sau le refolosec ca atare.

Persoanele juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoeenergetica a anvelopelor uzate sunt obligate sa obtina autorizatia necesara in conformitate cu legislatia in vigoare.

Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate sa raporteze anual Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, piina la data de 15 martie, urmiitoarele date

a) cantitatea de anvelope introdusa pe piata in anul anterior celui pentru care se face raportarea, conform tabelului nr. 4a) prevazut in anexa nr. 4;

b) cantitatea de anvelope uzate colectata, predata pentru reutilizare, re folosire ca atare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoeenergetica, in anul precedent, conform tabelului nr. 4b) prevazut in anexa nr. 4.

Persoanele juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoeenergetica a anvelopelor uzate sunt obligate:

a) sa tina evidenta datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectata, resapata, reciclata si/sau valorificata termoeenergetic, dupa caz;

b) sa pastreze pe o perioada de 3 ani evidenta prevazuta la lit. a);

c) sa raporteze anual, pana la data de 15 martie, datele prevazute la lit. a) Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) si 5d) prevazute in anexa nr. 5.

La solicitarea Ministerului Economiei si Comertului si/sau a Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, persoanele juridice prevazute trebuie sa dovedeasca prin documente datele raportate.

Responsabilitatea persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii inceteaza numai dupa predarea anvelopelor uzate catre persoanele juridice care le reutilizeaza, le re folosesc ca atare, le resapeaza, le recicleaza si/sau le valorifica termoeenergetic, dupa caz.

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sancjioneaza astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 8, cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice si cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice;

b) nerespectarea prevederilor, cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Constatarea contravenițiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute paragraful (1) se fac de catre personalul imputernicit al Comisiei Najionale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, al Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si al Autoritatii Najionale de Control, conform atributiilor stabilite prin lege.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen dc cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute paragraful. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(4) Dispozitiile referitoare la contravenții, prevazute paragrafele (1), (2) si (3), se completeaza cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenițiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va stabili conditiile referitoare la introducerea pe piata a anvelopelor uzate destinate reutilizarii in activitatea de transport rutier sau destinate resaparii, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA 1

SEMNIFICATIA TERMENILOR SPECIFICI UTILIZATI

Anvelopa noua - anvelopa nou-produsa, inclusiv anvelopa rezultata in urma unui proces tehnologic de resapare, aflata inainte de prima montare dupa resapare, in termen de garantie, neexploatarea.

Anvelopa uzata - orice anvelopa, de tipul celor prevazute in anexa nr. 2 la hotarare, pe care detinatorul, in urma utilizarii, are intentia sau obligatia de a o scoate din uz.

Anvelopa uzata destinata reutilizarii - orice anvelopa uzata care are valoare de intrebuintare si este destinata utilizarii ca atare in activitatea de transport rutier sau este destinata resaparii.

Anvelopa uzata destinata resaparii - orice anvelopa uzata care indeplineste toate conditiile tehnice necesare resaparii.

Cumparator final - orice persoana fizica sau juridica care cumpara sau dobandeste anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, in scopul utilizarii lor, si nu al comercializarii.

Resapare - procesul tehnologic de reconditionare prin care se reface potentialul de utilizare al anvelopei, constand in aplicarea unei benzi de rulare noi pe o anvelopa uzata resapabila sau pe o anvelopa uzata destinata reutilizarii care indeplineste toate conditiile tehnice pentru realizarea acestui proces.

Reciclare - orice operatiune de valorificare materiala a anvelopelor uzate, respectiv de taiere, maruntire, granulare, sau alta operatiune care determina schimbari asupra naturii ori compozitiei anvelopei uzate, prin procedee industriale, in scopul obtinerii de materii prime.

Refolosire ca atare - operatiunea de utilizare fara reprocesare a anvelopelor uzate neresapabile, in scopul realizarii de diguri, tarcuri, aparatoare pentru debarcadere, garduri de siguranta pentru sosele, autostrazi etc.

Valorificare termoeenergetica - operatiunea de utilizare a anvelopelor uzate drept combustibil alternativ sau suplimentar, prin coincinerare in cuptoarele de ciment ori in alte instalatii care sa asigure recuperarea valorii energetice a acestora, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor.

ANEXA 2

LISTA cuprinzand tipurile de anvelope carora li se aplica prevederile hotararii

- 1. Anvelope pentru motociclete, motorete, motoscutere si biciclete**
- 2. Anvelope pentru aeronave**
- 3. Anvelope pentru autoturisme de oras, autoturisme de teren, microbuze si autoutilitare**
- 4. Anvelope pentru autocarioane, autospeciale, autobuze, troleibuze, si semiremorci auto**
- 5. Anvelope pentru tractoare si masini agricole**
- 6. Anvelope pentru masini si utilaje pentru construite si exploatarea miniere.**

ANEXA 3

ETAPIZAREA obligatiilor pentru anvelopele uzate

Anul	Obligatia
2005	60%
2006	70%
2007	80%

NOTA:

80% reprezinta intreaga cantitate de anvelope introduse pe piata, devenite anvelope uzate, tinandu-se cont de pierderile in greutate a anvelopelor, prin uzura, de pana la 20% .

ANEXA4

DATELE ce se raporteaza de catre persoanele juridice prevazute din hotarare

Denumirea societatii.....
Producator/Importator de anvelope
Codul fiscal

Localitatea, judetul

Adresa

Telefon/fax/e-mail

Cod CAEN pentru activitatea de baza

ANEXA5

DATELE ce se raporteaza de catre persoanele juridice prevazute din hotarare

Denumirea societatii

Persoana juridica autorizata pentru
colectare/resapare/reciclare/valorificare
termoenergetica a anvelopelor uzate

Codul fiscal

Localitatea, judetul

Adresa

Telefon/fax/e-mail

Cod CAEN pentru activitatea de baza

Aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate

In conformitate cu prevederile paragraful (2) din Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate,

In temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului si al Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodarii Apelor, ministru de stat, ministrul economiei si comertului, si ministrul mediului si gospodarii apelor emit urmatorul ordin:

Se aproba Normele privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME

privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate

CAP. 1

Dispozitii generale

Obiectul prezentelor norme il constituie reglementarea procedurii si a criteriilor de obtinere a Aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate

In conformitate cu prevederile paragraful (2) din Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate,
In temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului si al Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodarii Apelor, ministru de stat, ministrul economiei si comertului, si ministrul mediului si gospodarii apelor emit urmatorul ordin:

Se aproba Normele privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME

privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate

CAP. 1

Dispozitii generale

Obiectul prezentelor norme il constituie reglementarea procedurii si a criteriilor de obtinere a autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate de catre persoanele juridice care preiau responsabilitatea gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, conform paragraful (1) din Hotararea Guvernului nr. 170/2004.

CAP. 2

Procedura de acordare a autorizatiei

Autorizatia de gestionare a anvelopelor uzate se acorda de catre Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, pe o perioada de 3 ani, cu conditia avizarii anuale.

(1) Autorizatia de gestionare a anvelopelor uzate se acorda persoanelor juridice care indeplinesc criteriile de autorizare prevazute in anexa nr. 1, pe baza urmatoarelor documente obligatorii:

1. cerere-tip de autorizare, conform anexei nr. 2;
2. certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie;
3. actul de constituire, in copie;
4. planul de gestionare a anvelopelor uzate;
5. acordurile/precontractele incheiate cu persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, in copie, precum si declarative pe propria raspundere privind cantitatile de anvelope puse pe piata de acestea in anul precedent;
6. acordurile/precontractele incheiate cu societatile comerciale automate pentru colectarea si/sau valorificarea anvelopelor uzate, in copie, precum si capacitatile de colectare si valorificare ale acestora;
7. caietul de sarcini intocmit in vederea selectarii agentilor economici cu care se vor incheia contracte de colectare si/sau de valorificare.

(2) Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor poate solicita, dupa caz, orice alte documente relevante pentru eliberarea autorizatiei.

Documentele obligatorii prevazute paragraful (1) se depun la registratura Ministerului Economiei si Comertului pentru Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor.

(1) Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor analizeaza documentele obligatorii si stabileste daca sunt indeplinite criteriile pentru acordarea autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate, prevazute in anexa nr. 1.

(2) Concluziile se consemneaza intr-un proces-verbal, document care sta la baza emiterii autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate.

În termen de 30 de zile de la data depunerii documentației obligatorii, Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor emite autorizația de gestionare a anvelopelor uzate, conform anexei nr. 3, sau comunica solicitantului motivul respingerii cererii.

CAP. 3

Procedura de avizare și anulare a autorizației de gestionare a anvelopelor uzate

Pentru avizarea anuală a autorizației de gestionare a anvelopelor uzate se depun, la sediul Comisiei Naționale pentru Reciclarea Materialelor, până la data de 31 martie a anului următor, următoarele documente:

- raportul de activitate, care trebuie să conțină:
 - cantitatea totală de anvelope noi și/sau de anvelope uzate destinate reutilizării, pusă pe piață în anul precedent de către societățile comerciale cu care s-a încheiat contract de preluare a responsabilității, precum și o estimare a cantității de anvelope care va fi pusă pe piață în anul în curs;
 - cantitatea totală de anvelope uzate, colectată în cadrul obligațiilor de preluare a responsabilităților;
 - cantitatea totală de anvelope uzate, livrată societăților automate pentru valorificarea anvelopelor uzate, și defalcarea pe modalități de valorificare;
 - lista la zi a societăților comerciale cu care s-au încheiat contracte pentru preluarea responsabilității;
 - lista la zi a agenților economici autorizați pentru colectarea și/sau valorificarea deșeurilor de cauciuc, cu care s-au încheiat contracte;
 - planul de gestionare a anvelopelor uzate pentru anul în curs;
 - documente financiar-contabile din care să reiasă repartizarea profitului.

CAP. 4

Dispoziții finale

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA 1

CRITERII DE AUTORIZARE

-a activității de gestionare a anvelopelor uzate-

1. Să fie persoana juridică legal constituită numai în scopul gestionării anvelopelor uzate și al cărei profit se reinvestește integral în același scop.
2. Ponderea societăților comerciale cu care persoana juridică legal constituită pentru gestionarea anvelopelor uzate a încheiat acorduri/precontracte/contracte de preluare a responsabilității să reprezinte minimum 30% din totalul cantității de anvelope puse pe piață.
3. Să facă dovada că agenții economici autorizați cu care a încheiat acorduri/precontracte de colectare și/sau de valorificare pot să colecteze și să valorifice întreaga cantitate de anvelope uzate, corespunzătoare obligațiilor ce le revin societăților comerciale cărora le va prelua responsabilitățile.
4. Să nu introducă discriminări contractuale între persoanele juridice - acționari și ceilalți contractanți.
5. Să aibă întocmit planul de gestionare pe termen scurt și mediu a anvelopelor uzate, care să cuprindă, în principal:
 - modul de organizare a activității de gestionare a anvelopelor uzate;
 - modul de ținut a activității, inclusiv calculul ecovalorii*);
 - modalități de mediatizare a activității.

Ecovaloarea trebuie să fie calculată astfel încât să genereze un venit suficient pentru a asigura mijloacele necesare pentru colectarea, valorificarea și transportul anvelopelor uzate.

*) Ecovaloarea reprezintă o contribuție baneară destinată acoperirii costurilor de colectare, de transport și valorificare a anvelopelor uzate.

ANEXA2

Societatea Comerciala
Nr...../.....,.....

MINISTERUL ECONOMIST ŞI COMERTULUI
Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor

CERERE -pentru acordarea autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate

Societatea Comerciala, cu sediul in..... , str
nr , bl , sc , ap..... , judetul/sectorul , inregistrata la Oficiul registrului
comertului sub nr....., cod unic de inregistrare nr/ , telefon....., fax
....., e-mail , reprezentata prin , avand calitatea de
....., solicita acordarea autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate conform
Hotararii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

Anexam documentele obligatorii conform paragrafului (1) din Normele privind procedura si
criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate, aprobate prin Ordinul ministrului
de stat, ministrul economiei si comertului, si al ministrului mediului si gospodarii apelor nr.
386/243/2004.

Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu
originalul

Data.....

ROMANIA
MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI COMISIA NATIONALA
PENTRU REICLAREA MATERIALELOR

AUTORIZATIE DE GESTIONARE A ANVELOPELOR UZATE

Seria nr.....

Societatea Comerciala....., cu sediul in str
nr....., bl....., sc , ap..... , sectorul/judetul , inregistrata la Oficiul registrului
comertului sub nr , cod unic de inregistrare nr , este autorizata sa desfasoare
activitatea de gestionare a anvelopelor uzate.

Prezenta autorizatie atesta capacitatea Societatii Comercialede a prelua
responsabilitatile persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate
destinate reutilizarii.

Prezenta autorizatie s-a eliberat in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 170/2004 privind
gestionarea anvelopelor uzate.

DIRECTOR,

AVIZAT

Anul

LS.....

AVIZAT

Anul

L.S.....

Data emiterii