

MONONUCLEOZA INFECTIOASA (“boala sarutului”)

Aceasta boala este de origine virala,iar pentru ca virusul se gaseste intotdeauna si in saliva bolnavului,el il poate transmite prin sarut....De aici aceasta denumire. Boala este cauzata de un virus numit virusul lui Epstein-Bar,dupa numele celor doi cercetatori care l-au descoperit, si este ruda cu un alt virus foarte cunoscut,care produce herpesul.

Simptome : De obicei apare la copii mai mari 14-16 ani.Virusul care produce boala, o data intrat in organism,se multiplica in interiorul limfocitelor (celulele albe din sange).Deoarece limfocitele se mai numesc si celule mononucleare,iata de unde si numele bolii.

Mononucleoza incepe de obicei cu dureri de cap si febra care sunt urmate de umflarea glandelor de la baza gatului si subtiara. De asemeni in gat se produce inflamarea si cresterea in marime a amigdalelor,uneori atat de mult incat inghitirea si respiratia devin aproape imposibile.Alteori poate sa apara o imbolnavire a ficatului care produce un icter si se poate ca doctorul care examineaza pacientul sa spuna ca simte si splina marita.

Diagnostic : Pentru obtinerea unui diagnostic exact,corect,exista cateva teste de stricta specialitate,fara de care doctorul nu poate spune cu siguranta ce e vorba de o mononucleoza infectioasa.

Uneori se face o examinare a sangelui la microscop si daca se vad limfocitele lezate de virus.La aceasta daca se mai adauga si simptomele prezentate diagnosticul e dat !

Bolnavii se insanatosesc dupa 4 – 6 saptamani fara nici un medicament.S-au facut greseli in trecut din care s-au tras invataturi.Un timp s-a administrat ampicilina,crezandu-se ca acest antibiotic poate ajuta grabirea insanatosirii.Rezultatul a fost cu totul dezastros ; a aparut un fel de eruptie si simptomele s-au agravat.Chiar dupa vindecare pacientul se simte obosit dar cu putina rabdare se trece si peste acest prag.

Dupa :Dr.Mircea Brates Ghid Practic